



UȘILE PLIANTE FARA GHIDAJ INFERIOR REPREZINTA O SOLUTIE VIABILA ÎN CEEA CE PRIVEȘTE ÎNCHIDEREA GOLURILOR DE TRECERE DE PANA LA 9250 MM. PROIECTATE INTEGRAL DE GIESSE, ACESTE PORTI PREVAD POSIBILITATEA DESCHIDERII LA 90 ° SAU 180 °; UȘILE POT FI MANUALE SAU AUTOMATE, ECHIPATE CU HUBLOURI SI UȘA PIETONALA INSERATA. UȘILE AU O GROSIME DE 52 MM, SUNT PRODUSE PE PLAN INTERN CU CELE MAI NOI TEHNOLOGII. FOAIA DE OTEL PRE-VOPSIT, ESTE INITIAL SUPUSA UNUI TRATAMENT SPECIAL TERMIC MAGNETIC NUMIT “CORONA EFFECT”, FAVORIZÂND DESCHIDEREA PORILOR ȘI DETERMINAREA ADERENTEI PERFECTE A SPUMEI POLIURETANICE; SUPRAFATA NETEDA PRE-VOPSITA, GROSIME TABLA ZINCATĂ DE METAL DE 7/10 CU UN FILM REZISTENT LA ZGĂRIETURI, DISPONIBILA ÎN CULORI STANDARD: ALB / GRI RAL 9002, VERDE RAL 6005, ROSU RAL 3000 SI RAL 5010 ALBASTRU, GRI RAL 9006, GRI RAL 7016, STEJAR DESCHIS LEMN EFECT. UȘILE CU GHIDAJ INFERIOR SUNT PRODUSE CU ACELEAȘI MATERIALE ȘI ACEEAȘI TEHNOLOGIE DE PLIERE; CU TOATE ACESTEA ELE AU GHIDAJ LA SOL, NECESAR DATORITA DIMENSIUNILOR FOARTE MARI CE POT AJUNGE LA 20 DE METRI;

UȘILE GLISANTE, FARA GHIDAJ LA SOL, SUNT REZULTATUL UNUI STUDIU SPECIFIC CU SCOPUL DE A FACE INSTALAREA MAI UȘDARA; SUNT DISPONIBILE ÎN VERSIUNI CU UNA SAU DOUA PLIERI,




UȘILE PLIANTE POT FI REALIZATE CU SISTEMUL DE DESCHIDERE A UȘII LA 90 ° SAU 180 °, POATE FI MANUAL SAU MOTORIZAT, UȘILE SUNT IZOLATE, CU O GROSIME DE 52 MM, FIIND PRODUSE CU CELE MAI RECENTE TEHNOLOGII.




UȘILE PLIANTE, FARA GHIDAJ IN PARDOSEALA, CU FUNCTIONALITATE EXTINSA SI USURINTA DE MANEVRARE.

UȘI PLIANTE CU GHIDAJ IN PARDOSEALA.



UȘI BATANTE IN DOUA CANATE FARA GHIDAJ IN PARDOSEALA, GROSIMEA CANATULUI DE 52MM.

UȘI GLISANTE CU GHIDAJ IN PARDOSEALA CU 1 SAU 2 CANATE.





PANOURILE SUNT IZOLATE IAR DATORITA CONFORMATIEI SPECIALE A PROFILULUI DE COADA DE RÂNDUNICA, UTILIZAT PENTRU CADRUL PERIMETRULUI, PERMITE INJECTAREA SPUMEI POLIURETANICE. DE ASEMENEA ASIGURA IZOLAREA TOTALA A ARIPII, REZULTAND O IZOLARE TERMICA FOARTE BUNA.


SPECIFICAȚII TEHNICE

A FIXARE BALAMA

B BALAMALE DIN ALUMINIU

C CADRU INTERN GALVANIZAT

D GARNITURA CAUCIUC



CULORI STANDARD

SE POATE ALEGE DINTR-O GAMA LARGA DE CULORI ȘI ACOPERIRI RAL, PENTRU A PERMITE UȘII SA SE POTRIVEASCA ÎN ORICE CONTEXT ARHITECTURAL.



USA ACCES PIETONAL TAIATA INTR-UN CANAL


DIMENSIUNEA NETA DE TRECERE 1200 MM X 2100 MM (LATIMEA DE 1200 ESTE REALIZATA DUPA UN STUDIU DE FEZABILITATE DE CATRE DEPARTAMENTUL NOSTRU TEHNIC). POATE FI DOTATA LA INTERIOR CU MANER NORMAL SAU MINER ANTIPANICA.



USA ACCES PIETONAL

USA DE ACCES PIETONALA CU SAU FARA PRAG REALIZATA PE DIMENSIUNILE EXISTENTE. POATE FI DOTATA LA INTERIOR CU MANER NORMAL SAU MANER ANTIPANICA.

HUBLOU



GRILE DE VENTILATIE



LA CERERE, PUTETI INTRODUCE GRILE DE VENTILATIE DIN OTEL VOPSIT IN RAL SI HUBLOURI VIZUALE. LA CERERE, USILE POT FI LIVRATE ÎN TOTALITATE SAU PARTIAL VITRATE, PRIN INSERAREA DE FERESTRE DIN ALUMINIU ÎN CULORI RAL ADECVATE, PROIECTATE ȘI REALIZATE PE MASURA